

THERMOBREAK[®]

Thermal Insulation

Price List

Effective April 01, 2018



Premium performance pipe insulation offering lower installation costs and *maximum energy savings*

SEKISUI

**FOAM
INTERNATIONAL**
Global Foam Solutions

Australian Plant
1-5 Parraweena Rd, PO BOX 2898,
Taren Point NSW 2229 Australia
Tel: +61 2 9525 9880
Email: info@sekisuifoam.com.au
Web: www.sekisuifoam.com.au

Thailand Plant
700/329 Moo 6, Amata Nakorn Industrial Estate,
Tumbol Donhua-loh, Amphur Muang Chonburi 20000
Tel: +66 38 213219-26
Email: info@thaisekisui.co.th
Web: www.thaisekisui.co.th

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Foil Sheet)

จนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 ไมโครเมตร , จนวนและกาวคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น

THERMOBREAK SHEET WITH FOIL AND ADHESIVE

จนวนมีฟอยล์แบบม้วน (ROLL TYPE)

Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Roll M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/Roll
ST4205BK/G60	5	0.125	1.2 x 50	60	22,520.00
ST4210BK/G60	10	0.220	1.2 x 20	24	10,400.00
ST4212BK/G60	12	0.286	1.2 x 20	24	12,080.00
ST4215BK/G60	15	0.357	1.2 x 20	24	14,320.00
ST4220BK/G60	20	0.476	1.2 x 20	24	18,160.00
ST4225BK/G60	25	0.595	1.2 x 15	18	16,440.00

จนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (SHEET TYPE)

Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Sheet M. x M.	Area sq.m / sheet	Foil + Adhesive STD-Price B/sheet
ST4225BK/G60 (2.3)	25	0.595	1.2 x 2.3	2.76	2,710.00
ST4230BK/G60 (2.3)	30	0.714	1.2 x 2.3	2.76	2,960.00
ST4240BK/G60 (2.3)	40	0.952	1.2 x 2.3	2.76	3,820.00
ST4250BK/G60 (2.3)	50	1.190	1.2 x 2.3	2.76	4,480.00

Aluminium Foil Tape

Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape NA88(50)	50 mm.	50 m.	12	600.00
Foil Tape NA88(75)	75 mm.	50 m.	8	830.00

- หมายเหตุ :
- ราคาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK ได้ผลิตตามมาตรฐาน ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)

ค่าความหนาแน่น 25 kg/m³

ค่าการนำความร้อน 0.032 W/m/° K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 °C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518

ค่าการแทรกซึมความชื้น 8.19 x10⁻¹⁵ kg/Pa.s.m หรือ 0.029 mg.m/N.hหรือ 0.005 Perm-inch ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96

ค่าการดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 0.1% โดยปริมาตร หรือ 0.00038 g/cm² ตามมาตรฐานการทดสอบ JIS K6767

ค่าการต้านทานความชื้น $\mu > 20,000$ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96

ความต้านทานเชื้อรา ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -80 °C ถึง 100 °C

BS476 part 6 และ 7 Class 0

ใบเสนอราคา (Price List FM Approved Foil Sheet)

จนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 ไมโครเมตร , จนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น

THERMOBREAK SHEET WITH FOIL AND ADHESIVE FM APPROVED

จนวนมีฟอยล์แบบม้วน (ROLL TYPE)					
Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Roll M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/Roll
ST4205BK-LS/G60	5	0.1250	1.2 x 50	60	24,770.00
ST4210BK-LS/G60	10	0.2200	1.2 x 20	24	11,440.00
ST4212BK-LS/G60	12	0.2857	1.2 x 20	24	13,290.00
ST4215BK-LS/G60	15	0.3571	1.2 x 20	24	15,760.00
ST4220BK-LS/G60	20	0.4762	1.2 x 20	24	19,980.00
ST4225BK-LS/G60	25	0.5950	1.2 x 15	18	18,090.00

จนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (SHEET TYPE)					
Product Code	Thickness mm.	Weight Kg/m ²	Size (WxL) By Sheet M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/PCS.
ST4225BK-LS/G60 (2.3)	25	0.595	1.2 x 2.3	2.76	2,980.00

Aluminium Foil Tape				
Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape NA88(50)	50 mm.	50 m.	12	600.00
Foil Tape NA88(75)	75 mm.	50 m.	8	830.00

- หมายเหตุ :
- ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK ได้ผลิตตามมาตรฐาน ASTM STANDARD (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)

ค่าความหนาแน่น 25 kg/m³

ค่าการนำความร้อน 0.032 W/m/° K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 °C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518

ค่าการแทรกซึมความชื้น 8.19 x10⁻¹⁵ kg/Pa.s.m หรือ 0.029 mg.m/N.hหรือ 0.005 Perm-inch ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96

ค่าการดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 0.1% โดยปริมาตร หรือ 0.00038 g/cm² ตามมาตรฐานการทดสอบ JIS K6767

ค่าการต้านทานความชื้น $\mu > 20,000$ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96

ความต้านทานเชื้อรา ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21

ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -80 °C ถึง 100 °C

BS476 part 6 และ 7 Class 0

FM4924 ได้รับการอนุมัติ

UL 94 ได้รับการอนุมัติ (HF-1)



บริษัท อินเตอร์ มาร์เก็ต จำกัด
INTER MARKET CO.,LTD.

299/46 Soi Phrayasuren 25, Phrayasuren Road, Bangchan, Klongsamva, Bangkok 10510
299/46 ซ.พระยาสุเรนทร์ 25 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-0195-198 Fax : 02-0195-197 Email : sales@intermarket.co.th



ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak AcoustiPlus)

ฉนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์หนา 9 ไมโครเมตร, ฉนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น

THERMOBREAK SHEET ACOUSTIPLUS AND ADHESIVE

ฉนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (SHEET TYPE)				
Product Code	Thickness mm.	Size (WxL)	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/PCS.
STAP4515B/G60	15	1.2m x 20m	24	19,580.00
STAP4515B/G60 (2.3)	15	1.2m x 2.3m	2.76	2,260.00
STAP4524B/G60 (2.3)	24	1.2m x 2.3m	2.76	3,610.00

Aluminium Foil Tape				
Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape NA88(50)	50 mm.	50 m.	12	600.00
Foil Tape NA88(75)	75 mm.	50 m.	8	830.00

- หมายเหตุ :
- ราคาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK AcoustiPlus is a new generation open cell physically crosslinked polyolefin foam designed for duct lining.

ค่าความหนาแน่น 25 kg/m³
 ค่าการนำความร้อน 0.036 W/m/°K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 °C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518
 ความต้านทานเชื้อรา ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21
 ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -80 °C ถึง 100 °C
 BS476 part 6 และ 7 Class 0
 Noise Reduction Coefficient: 0.40 (15mm foam thickness)(ISO 354)
 Both Anti-Microbial and Low VOC for improved Indoor Air Quality
 Excellent acoustic absorption at low thickness



บริษัท อินเตอร์ มาร์เก็ต จำกัด
INTER MARKET CO.,LTD.

299/46 Soi Phrayasuren 25, Phrayasuren Road, Bangchan, Klongsamva, Bangkok 10510
299/46 ซ.พระยาสุเรนทร์ 25 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-0195-198 Fax : 02-0195-197 Email : sales@intermarket.co.th



ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak No-Clad)

ฉนวนแบบแผ่นมาตรฐานประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนพิเศษ , ฉนวนและกาวอคริลิก ชนิด G60 ซึ่งไม่มีสีและกลิ่น
THERMOBREAK SHEET WITH ULTRA TOUGH FOIL FACING AND ADHESIVE

ฉนวนมีฟอยล์แบบแผ่น (NO CLAD SHEET TYPE)				
Product Code	Thickness mm.	Size (WxL) By Sheet M. x M.	Area sq.m / roll	Foil + Adhesive STD-Price B/PCS.
ST4225BK/G60 No clad	25	1.2m x 2.3m	2.76	4,330.00
ST4230BK/G60 No clad	30	1.2m x 2.3m	2.76	4,880.00
ST4240BK/G60 No clad	40	1.2m x 2.3m	2.76	6,280.00

No-Clad Foil Tape				
Product Code	Width	Length	Packing (Roll/Box)	STD.Price /Roll
Foil Tape No Clad	72 mm.	50 m.	8	1,930.00

- หมายเหตุ :
- ราคาเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
 - ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 - ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THERMOBREAK No-Clad insulation with ultra tough foil facing to prevent mechanical damage in high risk areas.

ค่าความหนาแน่น	25 kg/m ³
ค่าการนำความร้อน	0.032 W/m/° K (ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 23 ° C) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C518
ค่าการต้านทานความชื้น	μ > 80,000 ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM E96
ความต้านทานเชื้อรา	ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM G21
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	-80 °C ถึง 100 °C
BS476 part 6 และ 7	Class 0
Puncture Resistance (ASTM D4833)	>400 N
UV & Weathering	Excellent No change in performance or appearance
Salt Resistance	No visible change in appearance

No Clad Foil Tape

A specially developed UV and salt-water resistant reinforced aluminium foil tape is available to ensure system integrity.

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube With Foil Face)

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE WITH FOIL FACE Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายในอาคาร)

Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			15 mm.		20 mm.		25 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TB15/6.35	87.00	TB20/6.35	115.00	TB25/6.35	167.00
9.50	3/8"		TB15/9.5	101.00	TB20/9.5	133.00	TB25/9.5	186.00
12.70	1/2"	1/4"	TB15/12.7	109.00	TB20/12.7	146.00	TB25/12.7	198.00
15.90	5/8"		TB15/15.9	111.00	TB20/15.9	153.00	TB25/15.9	205.00
19.10	3/4"		TB15/19.1	117.00	TB20/19.1	179.00	TB25/19.1	234.00
21.30		1/2"	TB15/21.3	127.00	TB20/21.3	199.00	TB25/21.3	243.00
22.20	7/8"		TB15/22.2	128.00	TB20/22.2	202.00	TB25/22.2	244.00
26.70		3/4"	TB15/26.7	146.00	TB20/26.7	205.00	TB25/26.7	281.00
28.60	1-1/8"		TB15/28.6	148.00	TB20/28.6	210.00	TB25/28.6	284.00
31.80			TB15/31.8	153.00	TB20/31.8	218.00	TB25/31.8	298.00
33.40		1"	TB15/33.4	154.00	TB20/33.4	219.00	TB25/33.4	297.00
34.90	1-3/8"		TB15/34.9	169.00	TB20/34.9	248.00	TB25/34.9	298.00
38.10			TB15/38.1	175.00	TB20/38.1	253.00	TB25/38.1	302.00
41.30	1-5/8"		TB15/41.3	181.00	TB20/41.3	256.00	TB25/41.3	318.00
42.20		1-1/4"	TB15/42.2	181.00	TB20/42.2	256.00	TB25/42.2	362.00
48.30		1-1/2"	TB15/48.3	209.00	TB20/48.3	276.00	TB25/48.3	378.00
50.80			TB15/50.8	211.00	TB20/50.8	279.00	TB25/50.8	381.00
54.00	2-1/8"		TB15/54	221.00	TB20/54	318.00	TB25/54	386.00
60.30		2"	TB15/60.3	315.00	TB20/60.3	335.00	TB25/60.3	407.00
63.50			TB15/63.5	317.00	TB20/63.5	340.00	TB25/63.5	411.00
66.70	2-5/8"		TB15/66.7	319.00	TB20/66.7	343.00	TB25/66.7	415.00
73.00			TB15/73	327.00	TB20/73	421.00	TB25/73	511.00
76.20		2-1/2"	TB15/76.2	330.00	TB20/76.2	424.00	TB25/76.2	515.00
88.90	3 1/8"	3"	TB15/88.9	421.00	TB20/88.9	460.00	TB25/88.9	557.00
101.60			TB15/101.6	434.00	TB20/101.6	480.00	TB25/101.6	786.00
108.00			TB15/108	442.00	TB20/108	633.00	TB25/108	787.00
114.30		4"	TB15/114.3	448.00	TB20/114.3	720.00	TB25/114.3	853.00
141.30		5"	TB15/141.3	639.00	TB20/141.3	753.00	TB25/141.3	897.00
152.40			TB15/152.4	652.00	TB20/152.4	757.00	TB25/152.4	916.00
161.90	6 3/8"		TB15/161.9	660.00	TB20/161.9	768.00	TB25/161.9	927.00
168.30		6"	TB15/168.3	663.00	TB20/168.3	783.00	TB25/168.3	934.00
219.10		8"	TB15/219.1	1,206.00	TB20/219.1	1,408.00	TB25/219.1	1,675.00
273.00		10"	TB15/273	1,266.00	TB20/273	1,473.00	TB25/273	1,781.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube With Foil Face)

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 ไมโครเมตร , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE WITH FOIL FACE Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายในอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			30 mm.		40 mm.		50 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TB30/6.35	247.00	TB40/6.35	390.00		
9.50	3/8"		TB30/9.5	266.00	TB40/9.5	405.00	TB50/9.5	596.00
12.70	1/2"	1/4"	TB30/12.7	292.00	TB40/12.7	427.00	TB50/12.7	660.00
15.90	5/8"		TB30/15.9	300.00	TB40/15.9	435.00	TB50/15.9	691.00
19.10	3/4"		TB30/19.1	333.00	TB40/19.1	450.00	TB50/19.1	731.00
21.30		1/2"	TB30/21.3	337.00	TB40/21.3	452.00	TB50/21.3	732.00
22.20	7/8"		TB30/22.2	338.00	TB40/22.2	472.00	TB50/22.2	735.00
26.70		3/4"	TB30/26.7	353.00	TB40/26.7	523.00	TB50/26.7	770.00
28.60	1-1/8"		TB30/28.6	369.00	TB40/28.6	543.00	TB50/28.6	805.00
31.80			TB30/31.8	378.00	TB40/31.8	551.00	TB50/31.8	817.00
33.40		1"	TB30/33.4	421.00	TB40/33.4	554.00	TB50/33.4	824.00
34.90	1-3/8"		TB30/34.9	425.00	TB40/34.9	647.00	TB50/34.9	827.00
38.10			TB30/38.1	445.00	TB40/38.1	671.00	TB50/38.1	832.00
41.30	1-5/8"		TB30/41.3	450.00	TB40/41.3	690.00	TB50/41.3	831.00
42.20		1-1/4"	TB30/42.2	457.00	TB40/42.2	692.00	TB50/42.2	875.00
48.30		1-1/2"	TB30/48.3	468.00	TB40/48.3	711.00	TB50/48.3	918.00
50.80			TB30/50.8	479.00	TB40/50.8	716.00	TB50/50.8	956.00
54.00	2-1/8"		TB30/54	513.00	TB40/54	731.00	TB50/54	1,031.00
60.30		2"	TB30/60.3	556.00	TB40/60.3	780.00	TB50/60.3	1,158.00
63.50			TB30/63.5	560.00	TB40/63.5	783.00	TB50/63.5	1,157.00
66.70	2-5/8"		TB30/66.7	565.00	TB40/66.7	826.00	TB50/66.7	1,199.00
73.00			TB30/73	592.00	TB40/73	922.00	TB50/73	1,253.00
76.20		2-1/2"	TB30/76.2	683.00	TB40/76.2	1,014.00	TB50/76.2	1,297.00
88.90	3 1/8"	3"	TB30/88.9	707.00	TB40/88.9	1,038.00	TB50/88.9	1,326.00
101.60			TB30/101.6	956.00	TB40/101.6	1,146.00	TB50/101.6	1,485.00
108.00			TB30/108	960.00	TB40/108	1,166.00	TB50/108	1,526.00
114.30		4"	TB30/114.3	976.00	TB40/114.3	1,173.00	TB50/114.3	1,579.00
141.30		5"	TB30/141.3	1,146.00	TB40/141.3	1,379.00	TB50/141.3	2,357.00
152.40			TB30/152.4	1,282.00	TB40/152.4	1,593.00	TB50/152.4	2,415.00
161.90	6 3/8"		TB30/161.9	1,320.00	TB40/161.9	1,687.00	TB50/161.9	2,472.00
168.30		6"	TB30/168.3	1,350.00	TB40/168.3	1,991.00	TB50/168.3	2,487.00
219.10		8"	TB30/219.1	1,989.00	TB40/219.1	2,529.00	TB50/219.1	3,107.00
273.00		10"	TB30/273	2,068.00	TB40/273	2,010.00	TB50/273	2,671.00



INTER MARKET CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ มาร์เก็ต จำกัด

299/46 Soi Phrayasuren 25, Phrayasuren Road, Bangchan, Klongsamva, Bangkok 10510

299/46 ซ.พระยาสุเรนทร์ 25 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel : 02-0195-198 Fax : 02-0195-197 Email : sales@intermarket.co.th



ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube LS Type) FM Approved

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนไฟ, ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE LS Type Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube LS Type (FM Approved) (ภายในอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			15 mm.		20 mm.		25 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLS15/6.35	176.00	TBLS20/6.35	232.00	TBLS25/6.35	293.00
9.50	3/8"		TBLS15/9.5	240.00	TBLS20/9.5	252.00	TBLS25/9.5	330.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLS15/12.7	274.00	TBLS20/12.7	281.00	TBLS25/12.7	412.00
15.90	5/8"		TBLS15/15.9	275.00	TBLS20/15.9	323.00	TBLS25/15.9	427.00
19.10	3/4"		TBLS15/19.1	285.00	TBLS20/19.1	372.00	TBLS25/19.1	478.00
21.30		1/2"	TBLS15/21.3	292.00	TBLS20/21.3	404.00	TBLS25/21.3	508.00
22.20	7/8"		TBLS15/22.2	294.00	TBLS20/22.2	408.00	TBLS25/22.2	490.00
26.70		3/4"	TBLS15/26.7	310.00	TBLS20/26.7	433.00	TBLS25/26.7	574.00
28.60	1-1/8"		TBLS15/28.6	319.00	TBLS20/28.6	477.00	TBLS25/28.6	585.00
31.80			TBLS15/31.8	327.00	TBLS20/31.8	492.00	TBLS25/31.8	603.00
33.40		1"	TBLS15/33.4	331.00	TBLS20/33.4	497.00	TBLS25/33.4	620.00
34.90	1-3/8"		TBLS15/34.9	356.00	TBLS20/34.9	512.00	TBLS25/34.9	625.00
38.10			TBLS15/38.1	370.00	TBLS20/38.1	526.00	TBLS25/38.1	640.00
41.30	1-5/8"		TBLS15/41.3	381.00	TBLS20/41.3	532.00	TBLS25/41.3	696.00
42.20		1-1/4"	TBLS15/42.2	385.00	TBLS20/42.2	544.00	TBLS25/42.2	738.00
48.30		1-1/2"	TBLS15/48.3	415.00	TBLS20/48.3	563.00	TBLS25/48.3	790.00
50.80			TBLS15/50.8	452.00	TBLS20/50.8	584.00	TBLS25/50.8	807.00
54.00	2-1/8"		TBLS15/54	535.00	TBLS20/54	637.00	TBLS25/54	825.00
60.30		2"	TBLS15/60.3	566.00	TBLS20/60.3	686.00	TBLS25/60.3	896.00
63.50			TBLS15/63.5	589.00	TBLS20/63.5	695.00	TBLS25/63.5	934.00
66.70	2-5/8"		TBLS15/66.7	727.00	TBLS20/66.7	803.00	TBLS25/66.7	947.00
73.00			TBLS15/73	779.00	TBLS20/73	869.00	TBLS25/73	989.00
76.20		2-1/2"	TBLS15/76.2	803.00	TBLS20/76.2	886.00	TBLS25/76.2	1,038.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLS15/88.9	812.00	TBLS20/88.9	943.00	TBLS25/88.9	1,092.00
101.60			TBLS15/101.6	853.00	TBLS20/101.6	981.00	TBLS25/101.6	1,452.00
108.00			TBLS15/108	872.00	TBLS20/108	1,006.00	TBLS25/108	1,486.00
114.30		4"	TBLS15/114.3	888.00	TBLS20/114.3	1,041.00	TBLS25/114.3	1,511.00
139.70			TBLS15/139.7	1,042.00	TBLS20/139.7	1,209.00	TBLS25/139.7	1,634.00
141.30		5"	TBLS15/141.3	1,155.00	TBLS20/141.3	1,418.00	TBLS25/141.3	1,721.00
152.40			TBLS15/152.4	1,212.00	TBLS20/152.4	1,475.00	TBLS25/152.4	1,765.00
161.90	6 3/8"		TBLS15/161.9	1,268.00	TBLS20/161.9	1,514.00	TBLS25/161.9	1,793.00
168.30		6"	TBLS15/168.3	1,296.00	TBLS20/168.3	1,531.00	TBLS25/168.3	1,818.00
219.10		8"	TBLS15/219.1	1,524.00	TBLS20/219.1	1,775.00	TBLS25/219.1	2,007.00



INTER MARKET CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ มาร์เก็ต จำกัด

299/46 Soi Phrayasuren 25, Phrayasuren Road, Bangchan, Klongsamva, Bangkok 10510

299/46 ซ.พระยาสุเรนทร์ 25 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel : 02-0195-198 Fax : 02-0195-197 Email : sales@intermarket.co.th



ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube LS Type) FM Approved

ฉนวนยางแบบท่อประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนไฟ, ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE LS Type Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube LS Type (FM Approved) (ภายในอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			30 mm.		40 mm.		50 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
6.35	1/4"		TBLS30/6.35	377.00	TBLS40/6.35	1,047.00		
9.50	3/8"		TBLS30/9.5	470.00	TBLS40/9.5	1,135.00	TBLS50/9.5	1,509.00
12.70	1/2"	1/4"	TBLS30/12.7	557.00	TBLS40/12.7	1,250.00	TBLS50/12.7	1,613.00
15.90	5/8"		TBLS30/15.9	611.00	TBLS40/15.9	1,304.00	TBLS50/15.9	1,662.00
19.10	3/4"		TBLS30/19.1	699.00	TBLS40/19.1	1,386.00	TBLS50/19.1	1,727.00
21.30		1/2"	TBLS30/21.3	735.00	TBLS40/21.3	1,427.00	TBLS50/21.3	1,802.00
22.20	7/8"		TBLS30/22.2	752.00	TBLS40/22.2	1,445.00	TBLS50/22.2	1,819.00
26.70		3/4"	TBLS30/26.7	780.00	TBLS40/26.7	1,497.00	TBLS50/26.7	1,905.00
28.60	1-1/8"		TBLS30/28.6	799.00	TBLS40/28.6	1,503.00	TBLS50/28.6	1,932.00
31.80			TBLS30/31.8	830.00	TBLS40/31.8	1,517.00	TBLS50/31.8	1,960.00
33.40		1"	TBLS30/33.4	854.00	TBLS40/33.4	1,541.00	TBLS50/33.4	2,020.00
34.90	1-3/8"		TBLS30/34.9	879.00	TBLS40/34.9	1,553.00	TBLS50/34.9	2,057.00
38.10			TBLS30/38.1	895.00	TBLS40/38.1	1,591.00	TBLS50/38.1	2,083.00
41.30	1-5/8"		TBLS30/41.3	908.00	TBLS40/41.3	1,606.00	TBLS50/41.3	2,109.00
42.20		1-1/4"	TBLS30/42.2	920.00	TBLS40/42.2	1,633.00	TBLS50/42.2	2,156.00
48.30		1-1/2"	TBLS30/48.3	936.00	TBLS40/48.3	1,677.00	TBLS50/48.3	2,215.00
50.80			TBLS30/50.8	947.00	TBLS40/50.8	1,717.00	TBLS50/50.8	2,237.00
54.00	2-1/8"		TBLS30/54	1,039.00	TBLS40/54	1,744.00	TBLS50/54	2,274.00
60.30		2"	TBLS30/60.3	1,115.00	TBLS40/60.3	1,795.00	TBLS50/60.3	2,301.00
63.50			TBLS30/63.5	1,127.00	TBLS40/63.5	1,877.00	TBLS50/63.5	2,341.00
66.70	2-5/8"		TBLS30/66.7	1,139.00	TBLS40/66.7	1,957.00	TBLS50/66.7	2,361.00
73.00			TBLS30/73	1,223.00	TBLS40/73	2,005.00	TBLS50/73	2,402.00
76.20		2-1/2"	TBLS30/76.2	1,331.00	TBLS40/76.2	2,064.00	TBLS50/76.2	2,469.00
88.90	3 1/8"	3"	TBLS30/88.9	1,387.00	TBLS40/88.9	2,139.00	TBLS50/88.9	2,708.00
101.60			TBLS30/101.6	1,584.00	TBLS40/101.6	2,256.00	TBLS50/101.6	2,825.00
108.00			TBLS30/108	1,715.00	TBLS40/108	2,296.00	TBLS50/108	2,916.00
114.30		4"	TBLS30/114.3	1,834.00	TBLS40/114.3	2,357.00	TBLS50/114.3	3,134.00
139.70			TBLS30/139.7	1,930.00	TBLS40/139.7	2,622.00	TBLS50/139.7	3,538.00
141.30		5"	TBLS30/141.3	1,959.00	TBLS40/141.3	2,753.00	TBLS50/141.3	3,656.00
152.40			TBLS30/152.4	2,006.00	TBLS40/152.4	2,972.00	TBLS50/152.4	3,871.00
161.90	6 3/8"		TBLS30/161.9	2,050.00	TBLS40/161.9	3,178.00	TBLS50/161.9	4,094.00
168.30		6"	TBLS30/168.3	2,097.00	TBLS40/168.3	3,311.00	TBLS50/168.3	4,378.00
219.10		8"	TBLS30/219.1	2,504.00	TBLS40/219.1	3,786.00	TBLS50/219.1	4,961.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube No-Clad)

ฉนวนยางแบบประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนทานสูง , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE NO-CLAD Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายนอกอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			15 mm.		20 mm.		25 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
9.5	3/8"		TBNC15/9.5	309.00	TBNC20/9.5	338.00	TBNC25/9.5	433.00
12.7	1/2"	1/4"	TBNC15/12.7	348.00	TBNC20/12.7	372.00	TBNC25/12.7	521.00
15.9	5/8"		TBNC15/15.9	355.00	TBNC20/15.9	420.00	TBNC25/15.9	541.00
19.1	3/4"		TBNC15/19.1	370.00	TBNC20/19.1	474.00	TBNC25/19.1	597.00
21.3		1/2"	TBNC15/21.3	380.00	TBNC20/21.3	510.00	TBNC25/21.3	631.00
22.2	7/8"		TBNC15/22.2	384.00	TBNC20/22.2	516.00	TBNC25/22.2	615.00
26.7		3/4"	TBNC15/26.7	408.00	TBNC20/26.7	549.00	TBNC25/26.7	706.00
28.6	1-1/8"		TBNC15/28.6	420.00	TBNC20/28.6	596.00	TBNC25/28.6	721.00
31.8			TBNC15/31.8	434.00	TBNC20/31.8	617.00	TBNC25/31.8	745.00
33.4		1"	TBNC15/33.4	441.00	TBNC20/33.4	624.00	TBNC25/33.4	764.00
34.9	1-3/8"		TBNC15/34.9	469.00	TBNC20/34.9	641.00	TBNC25/34.9	772.00
38.1	1-1/2"		TBNC15/38.1	488.00	TBNC20/38.1	661.00	TBNC25/38.1	792.00
41.3	1-5/8"		TBNC15/41.3	504.00	TBNC20/41.3	673.00	TBNC25/41.3	855.00
42.2		1-1/4"	TBNC15/42.2	511.00	TBNC20/42.2	686.00	TBNC25/42.2	898.00
48.3		1-1/2"	TBNC15/48.3	551.00	TBNC20/48.3	716.00	TBNC25/48.3	961.00
50.8			TBNC15/50.8	592.00	TBNC20/50.8	741.00	TBNC25/50.8	981.00
54.0	2-1/8"		TBNC15/54	681.00	TBNC20/54	800.00	TBNC25/54	1,006.00
60.3		2"	TBNC15/60.3	722.00	TBNC20/60.3	859.00	TBNC25/60.3	1,087.00
63.5			TBNC15/63.5	751.00	TBNC20/63.5	874.00	TBNC25/63.5	1,130.00
66.7	2-5/8"		TBNC15/66.7	895.00	TBNC20/66.7	987.00	TBNC25/66.7	1,150.00
73.0			TBNC15/73	957.00	TBNC20/73	1,064.00	TBNC25/73	1,202.00
76.2		2-1/2"	TBNC15/76.2	987.00	TBNC20/76.2	1,087.00	TBNC25/76.2	1,257.00
88.9	3 1/8"	3"	TBNC15/88.9	1,018.00	TBNC20/88.9	1,166.00	TBNC25/88.9	1,333.00
101.6			TBNC15/101.6	1,081.00	TBNC20/101.6	1,227.00	TBNC25/101.6	1,714.00
108.0			TBNC15/108	1,111.00	TBNC20/108	1,262.00	TBNC25/108	1,760.00
114.3		4"	TBNC15/114.3	1,138.00	TBNC20/114.3	1,308.00	TBNC25/114.3	1,796.00
139.7			TBNC15/139.7	1,336.00	TBNC20/139.7	1,521.00	TBNC25/139.7	1,962.00
141.3		5"	TBNC15/141.3	1,451.00	TBNC20/141.3	1,732.00	TBNC25/141.3	2,053.00
152.4			TBNC15/152.4	1,528.00	TBNC20/152.4	1,808.00	TBNC25/152.4	2,116.00
161.9	6 3/8"		TBNC15/161.9	1,600.00	TBNC20/161.9	1,863.00	TBNC25/161.9	2,160.00
168.3		6"	TBNC15/168.3	1,639.00	TBNC20/168.3	1,892.00	TBNC25/168.3	2,196.00
219.1		8"	TBNC15/219.1	1,956.00	TBNC20/219.1	2,223.00	TBNC25/219.1	2,473.00
273.0		10"	TBNC15/273	2,364.00	TBNC20/273	2,489.00	TBNC25/273	2,949.00

ใบเสนอราคา (Price List Thermobreak Tube No-Clad)

ฉนวนยางแบบประกอบด้วย อลูมิเนียมฟอยล์ชนิดทนทานสูง , ฉนวน ขนาดความยาว 2.0 เมตร/เส้น

THERMOBREAK TUBE NO-CLAD Standard Length 2.0 M. / PCS.

Thermobreak Tube with Foil Face (ภายนอกอาคาร)								
Pipe Size			Insulation Thickness (ความหนาฉนวน)					
			30 mm.		40 mm.		50 mm.	
ท่อทองแดง (Cu)		ท่อเหล็ก (IPS)	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs	Code No.	Price/Pcs
OD -mm.	Inch	Inch	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น	รหัสสินค้า	ราคา/เส้น
9.5	3/8"		TBNC30/9.5	590.00	TBNC40/9.5	1,290.00	TBNC50/9.5	1,699.00
12.7	1/2"	1/4"	TBNC30/12.7	683.00	TBNC40/12.7	1,411.00	TBNC50/12.7	1,808.00
15.9	5/8"		TBNC30/15.9	743.00	TBNC40/15.9	1,470.00	TBNC50/15.9	1,862.00
19.1	3/4"		TBNC30/19.1	836.00	TBNC40/19.1	1,557.00	TBNC50/19.1	1,933.00
21.3		1/2"	TBNC30/21.3	876.00	TBNC40/21.3	1,603.00	TBNC50/21.3	2,012.00
22.2	7/8"		TBNC30/22.2	895.00	TBNC40/22.2	1,622.00	TBNC50/22.2	2,031.00
26.7		3/4"	TBNC30/26.7	930.00	TBNC40/26.7	1,682.00	TBNC50/26.7	2,125.00
28.6	1-1/8"		TBNC30/28.6	952.00	TBNC40/28.6	1,691.00	TBNC50/28.6	2,154.00
31.8			TBNC30/31.8	989.00	TBNC40/31.8	1,711.00	TBNC50/31.8	2,188.00
33.4		1"	TBNC30/33.4	1,016.00	TBNC40/33.4	1,737.00	TBNC50/33.4	2,252.00
34.9	1-3/8"		TBNC30/34.9	1,043.00	TBNC40/34.9	1,752.00	TBNC50/34.9	2,290.00
38.1	1-1/2"		TBNC30/38.1	1,065.00	TBNC40/38.1	1,796.00	TBNC50/38.1	2,322.00
41.3	1-5/8"		TBNC30/41.3	1,084.00	TBNC40/41.3	1,816.00	TBNC50/41.3	2,354.00
42.2		1-1/4"	TBNC30/42.2	1,097.00	TBNC40/42.2	1,845.00	TBNC50/42.2	2,403.00
48.3		1-1/2"	TBNC30/48.3	1,123.00	TBNC40/48.3	1,899.00	TBNC50/48.3	2,472.00
50.8			TBNC30/50.8	1,139.00	TBNC40/50.8	1,944.00	TBNC50/50.8	2,498.00
54.0	2-1/8"		TBNC30/54	1,236.00	TBNC40/54	1,976.00	TBNC50/54	2,541.00
60.3		2"	TBNC30/60.3	1,323.00	TBNC40/60.3	2,038.00	TBNC50/60.3	2,579.00
63.5			TBNC30/63.5	1,341.00	TBNC40/63.5	2,126.00	TBNC50/63.5	2,624.00
66.7	2-5/8"		TBNC30/66.7	1,359.00	TBNC40/66.7	2,211.00	TBNC50/66.7	2,650.00
73.0			TBNC30/73	1,454.00	TBNC40/73	2,270.00	TBNC50/73	2,701.00
76.2		2-1/2"	TBNC30/76.2	1,567.00	TBNC40/76.2	2,335.00	TBNC50/76.2	2,774.00
88.9	3 1/8"	3"	TBNC30/88.9	1,645.00	TBNC40/88.9	2,431.00	TBNC50/88.9	3,036.00
101.6			TBNC30/101.6	1,864.00	TBNC40/101.6	2,571.00	TBNC50/101.6	3,174.00
108.0			TBNC30/108	2,006.00	TBNC40/108	2,622.00	TBNC50/108	3,276.00
114.3		4"	TBNC30/114.3	2,136.00	TBNC40/114.3	2,693.00	TBNC50/114.3	3,505.00
139.7			TBNC30/139.7	2,276.00	TBNC40/139.7	3,003.00	TBNC50/139.7	3,953.00
141.3		5"	TBNC30/141.3	2,308.00	TBNC40/141.3	3,137.00	TBNC50/141.3	4,074.00
152.4			TBNC30/152.4	2,373.00	TBNC40/152.4	3,374.00	TBNC50/152.4	4,308.00
161.9	6 3/8"		TBNC30/161.9	2,434.00	TBNC40/161.9	3,597.00	TBNC50/161.9	4,547.00
168.3		6"	TBNC30/168.3	2,492.00	TBNC40/168.3	3,741.00	TBNC50/168.3	4,843.00
219.1		8"	TBNC30/219.1	2,987.00	TBNC40/219.1	4,304.00	TBNC50/219.1	5,200.00
273.0		10"	TBNC30/273	3,581.00	TBNC40/273	3,103.00	TBNC50/273	3,824.00